



צג מעוגל HP 34f

היסחף לתוך הרגע

גלה דרך חדשה לראות את העולם בצג מעוגל בגודל 34 אינץ' (86.36 ס"מ) בעל יכולת הרחבה, אשר מזגיש כל היבט בתוכן. הקף את עצמך בצבעים יפהפיים ובפרטים חדים וברורים באיכות Quad HD ותיהנה מחוויית בידור מדהימה, בזמן שאתה מזרים תוכן, צופה במשחק או יוצר להנאתך.



גדול. סוחף

תוכל לראות יותר, לחוש יותר ולעשות יותר בצג מעוגל בגודל 34 אינץ' שמעניק לך תצוגה סוחפת ברזולוציית Quad HD¹ חדה כתער עם זווית צפייה רחבה במיוחד. לוח ה-IPS המשולב מספק צבעים עשירים ומזויקים וזווית צפייה רחבת במיוחד עם יכולת הרחבה, כך שאתה מקבל את התצוגה המושלמת בכל פעם.⁴

פרסום למחשבים שולחניים

הצג המעוגל הזה בגודל 34 אינץ' (86.36 ס"מ) תוכנן בעיצוב יפהפה שנועד לענות על צורכי הבידור שלך. מסגרת ה-Micro-Edge בשלושת הצדדים מאפשרת לך לצפות במסך בזווית רחבה ככל האפשר, בעוד שהמעמד, העשוי במלואו ממתכת עמידה, מעניק גימור אלגנטי.

צפייה ללא הפרעות

מוזמן ליהנות מכל היצע הבידור ללא טשטוש וללא קרעים. הודות לטכנולוגיית AMD FreeSync² תצוגת התוכן תמיד חלקה ונקייה.

צג מעוגל HP 34f

כולל

צג מעוגל Ultra WQHD

מוזמן ליהנות מחוויית בידור סוחפת ברמה חדשה, עם רזולוציה מרשימה של 3,440 x 1,440. הצג המעוגל מקיף אותך ב-5 מיליון פיקסלים ומספק חדות מעוררת התפעלות ופרטים חדים במיוחד.

התקדם לטוב ביותר

לא משנה היכן אתה עומד, צג IPS של HP מספק תמונות ברורות ומלאות חיים. טכנולוגיית IPS מבטיחה דיוק תמונה ועקביות במגוון זוויות התצוגה הרחבות במיוחד. באפשרותך ליהנות מאותה חוויית תצוגה רחבה כשל מחשבי לוח והתקנים ניידים מתקדמים.

עיצוב קומפקטי ומלוטש

קבל את כל הדרוש לך באריזה אלגנטית אחת. חיבור אחד בלבד לקיר מונע סרבול של כבלים. עיצוב דק מעניק לך מקום נוסף לחוויית מיחשוב משופרת.

טכנולוגיית AMD® FreeSync™

ראה והרגש את ההבדל של משחק טבעי ומייד. על-ידי סינכרון קצב הרענון עם ה-GPU שלך, AMD® FreeSync™ הופך את הפרעות בתצוגה, השהיית הקלט והקרעים שמופיעים במסך, להיסטוריה עתיקה.

צג Micro-edge

כמעט ללא מסגרת מסיבי לצג, ניתן ליהנות מחוויית צפייה בזווית רחבה במיוחד ומהתקנות חלקות של צגים מרובים.

¹ להצגת תמונות QHD נדרש תוכן באיכות QHD (Quad High-definition). לביצועים מיטביים, נדרש חיבור HDMI 1.4 או DisplayPort 1.2. כבל HDMI מצורף, כבל DisplayPort נמכר בנפרד.

² להצגת תמונות UWQHD נדרש תוכן באיכות UWQHD (Ultra-Wide Quad High-Definition).

³ FreeSync™ זמין רק כאשר הוא מחובר ליציאת DisplayPort או HDMI. FreeSync™ היא טכנולוגיה של AMD® המופעלת בצגי FHD או QHD. הטכנולוגיה מיועדת למניעת רעידות ו/או קרעים בתמונה במשחקים ובווידאו, על-ידי נטילת קצב הרענון של הצג והתאמתו לקצב התמונות של הכרטיס הגרפי. נדרשים כרטיסי גרפי AMD Radeon™ ו/או צגים תואמי APU מסדרה A של AMD עם תמיכה ב-DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync. מנהל התקן AMD 15.11 Crimson (או חדש יותר) נדרש לתמיכה ב-FreeSync על HDMI. קצבי הרענון הדינמי משתנים בהתאם לצג. מידע נוסף זמין בכתובת www.amd.com/freesync.

צג מעוגל HP 34f



גודל תצוגה	86.36 ס"מ (34")
יחס רוחב-גובה	21:9 ¹
סוג תצוגה	IPS עם תאורת LED אחורית
Pixel pitch	0.232 מ"מ
זמן תגובה	5 אלפיות השנייה - אפור לאפור (עם טכנולוגיית ¹ Overdrive)
בהירות	300 cd/m ² ¹
יחס ניגודיות	1,000:1 טטטי; 1000000:1 דינמי ¹
זווית צפייה	178° אופקי; 178° אנכי
צבע מוצר	כסף
חלוציה	WQHD (1,440 x 3,440 ב-60 הרץ)
חלוציות נתמכות	640 x 3,440; 1,440 x 1,920; 1,200 x 1,920; 1,080 x 1,920; 1,080 x 1,680; 1,050 x 1,600; 900 x 1,600; 1,200 x 1,600; 900 x 1,440; 768 x 1,366; 768 x 1,280; 720 x 1,280; 1,024 x 1,280; 1,024 x 720; 768 x 1,280; 480 x 720; 400 x 720; 480 x 800; 600 x 800; 480 x 2,560
הצג את תדירות הסריקות (אופקי)	עד 89 kHz
הצג את תדירות הסריקות (אנכי)	עד 60 הרץ
מאפייני תצוגה	ציפוי בגד בוהק; בחירת שפה; הכנס-הפעל; פקדי משתמש
סוג קלט תצוגה	2 יציאות HDMI 2.0 (עם תמיכת HDCP)
מאפייני אבטחה פיזיים	מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה ³
זווית התנועה של התצוגה	הטיה: -5° עד +25°
תוכנת ניהול	HP Display Assistant
מפרטים סביבתיים	צג זכוכית ללא אורסן; דל בהלוגן ²
חיסכון באנרגיה	תמת חיסכון באנרגיה: B; צריכת חשמל במצב פעיל: 47 וואט; צריכת האנרגיה השנתית: 68 קו"ש; מצב המתנה: 0.29 וואט; צריכת חשמל (מצב פעיל): 47 וואט; צריכת חשמל (במצב כבוי): 0.19 וואט
אפשרויות בקרת משתמש במסך	בהירות; בקרת צבע; ניגודיות; יציאה; בקרת תמונה; מידע; בקרת הונה; שפה; ניהול; בקרת תפריט; בקרת מתח
יציאות קלט/פלט חיצוניות	3 יציאות USB 3.0 (יציאת upstream, 2 יציאות downstream)
מידות המוצר	36.72 x 4.99 x 81.41 ס"מ ללא מעמד. With stand 45.16 x 18.7 x 81.41 ס"מ ארוך: 48 x 16.8 x 95 ס"מ
משקל	7.1 ק"ג; ארוך: 9.8 ק"ג
טווח טמפרטורות הפעלה	5 עד 35° צלזיוס
טווח טמפרטורות הפעלה	-20°F עד 60°F
טווח לחות בעת הפעלה	20% עד 80% לחות יחסית
אישורים ותאימות	SABS ;KC; KCC; RCM ;ISO 9241-307 ;FCC; GEMS; HRN N NO.201; ICES; IS 1121 ;CEL; CSA; CSA-NRTL; EAC; E-standby; EUP Lot-6) BSMI; CB; CCC; CE; China Energy Label PSBISC ;MEPS (HP) UKRAINIA; IEC60950:1999 ;SASO; TUV Bauart; VCCI; E57.0; EUP Lot 26 ;IEC 60950-1
ספק	מתח כניסה 100 עד 240 וולט AC
אחריות	אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון (עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור)
תכולת האריזה	כבל HDMI; USB; תעודת אחריות; מתאם מתח; תקליטור; צג; כבל מתח AC; פוסטר להתקנה מהירה
מדינה/אזור מוצא	מיוצר בסין
מק"ט	6JM50AA
מידע להזמנה	6JM50AA#ABB: 193808390661; 6JM50AA#A2N: 193808390746; 6JM50AA#ABG: 193808390630; 6JM50AA#ABV: 193808390722; 6JM50AA#ABY: 193808390692; 6JM50AA#UUG: 193808390739; 6JM50AA#UUZ: 193808390685

[1] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP, הביצועים בפועל עשויים להשתנות לנכונם או לנמוכים יותר.
² ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שלחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
³ נמשל כמנעול פיזי.

