



# HP 25x צג

## תצוגה מהירה, תוססת עם כל המרכיבים החיוניים למשחק

תצוגה זו כוללת את כל המרכיבים החיוניים לפעולה מהירה יותר. באפשרותך ליהנות מתצוגות ויזואליות חלקות, ללא הפרעות, במהירות שאינה נופלת ממהירות התגובה שלך הודות לקצב רענון של 144Hz<sup>1</sup> ולטכנולוגיית AMD® FreeSync™<sup>2</sup>, בעוד המסך באיכות Full HD<sup>3</sup> מספק את כל הבידור שלך עם צבעים מלאי חיים ובהירות חדה.



### המהירות שאתה צריך

ודא שגם הרגעים הגדושים ביותר בפעולה יהיו חלקים, חדים וללא טשטוש הנגרם מתנועה עם קצב רענון של 144Hz<sup>1</sup> וזמן תגובה של אלפית השנייה<sup>1</sup>.

### חלק להפליא

התנסה בהבדל שבתצוגת משחק זורמת ללא הפרעות על צג FHD<sup>3</sup> ברוור במיוחד (1920 x 1080) עם טכנולוגיית AMD® FreeSync™<sup>2</sup>.

### זה הזמן להרגיש בנוח

באפשרותך ליהנות מ-100 מ"מ של התאמת גובה חלקה ומדויקת, כך שהתצוגה שלך תהיה תמיד במיקום הנכון ביותר.

[1] כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.  
[2] FreeSync™ זמין רק כאשר הוא מחובר ליציאת DisplayPort או HDMI. FreeSync™ הוא טכנולוגיה של AMD המופעלת בצגי FHD או QHD. הטכנולוגיה מיועדת למניעת רעידות/או קרעים בתמונה במשחקים ובוידאו, על-ידי נעילת קצב הרענון של הצג והתאמתו לקצב התמונות של הכרטיס הגרפי. נדרשים צג, כרטיס גרפי AMD® Radeon או APU מסדרה A של AMD עם תמיכה ב-DisplayPort™ Adaptive-Sync. נדרשת תוכנת AMD® Catalyst™ 15.2 בגרסה בטא או חדשה יותר. קצבי הרענון הדינמי משתנים בהתאם לצג.  
[3] להצגת תמונות FHD נדרש תוכן באיכות Full High-definition (FHD).  
[4] FreeSync™ זמין רק כאשר הוא מחובר ליציאת DisplayPort או HDMI. FreeSync™ היא טכנולוגיה של AMD המופעלת בצגי FHD או QHD. הטכנולוגיה מיועדת למניעת רעידות/או קרעים בתמונה במשחקים ובוידאו, על-ידי נעילת קצב הרענון של הצג והתאמתו לקצב התמונות של הכרטיס הגרפי. נדרשים כרטיס גרפי AMD® Radeon או APU מסדרה A של AMD עם תמיכה ב-DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync. מנהל התקן AMD 15.11 Crimson (או חדש יותר) נדרש לתמיכה ב-FreeSync על HDMI. קצבי הרענון הדינמי משתנים בהתאם לצג. מידע נוסף זמין בכתובת [www.amd.com/freesync](http://www.amd.com/freesync).

## צג X25 HP

## כולל

## קצב רענון של 144Hz

קבל משחקים זורמים, אובייקטים חדים יותר ופרטים נקיים יותר עם צג משחקים שמרענן מסגרות 144 פעמים בשנייה - מעל כפליים מקצב הרענון של צגים וגילים.<sup>3</sup>

## טכנולוגיית AMD FreeSync™

ראה והרגש את ההבדל שבמשחק טבעי ומיידי. על-ידי סינכרון קצב הרענון עם ה-GPU שלך, AMD FreeSync™ הופך את הפרעות בתצוגה, השהיית הקלט והקרעים שמופיעים במסך, להיסטוריה עתיקה.<sup>4</sup>

## זמן תגובה של אלפית השנייה עם Overdrive

ביטול הטשטוש בתנועה לקבלת משחק חד וטבעי ללא קשר למה שמתרחש על המסך.

## צג Micro-edge

כמעט ללא מסגרת מסביב לצג, ניתן ליהנות מחוויית צפייה בזווית רחבה במיוחד ומהתקנות חלקות של צגים מרובים.

## מעמד לכוונן גובה

כוונן בקלות את הצג לעמדה הנוחה ביותר עם טווח התאמה של 100 מ"מ.

## תאורה כחולה חלשה

שימוש במצב התאורה הכחולה החלשה משנה בעדינות את צבעי התצוגה למגוון צבעים חמים יותר, הופך גווני לבן לטבעיים יותר ומפחית את העומס על העיניים.

## תאורת רקע

תאורה מפוזרת להפחתת עייפות העיניים במהלך משחקים המתנהלים בשעות הלילה המאוחרות.

## מסך TN

השהיית פיקסלים נמוכה וזמני תגובה זריזים עם לוח TN זה.

## צג HP 25x



גודל תצוגה	62.23 ס"מ (24.5 אינץ')
יחס רוחב-גובה	16:9
סוג תצוגה	TN עם תאורת LED אחורית
Pixel pitch	0.283 מ"מ
זמן תגובה	1 אלפיות השנייה - אפור לאפור <sup>1</sup>
בהירות	400 cd/m <sup>2</sup> <sup>1</sup>
יחס ניגודיות	1,000:1 סטטי <sup>1</sup>
זווית צפייה	160° אנכי; 170° אופקי
צבע מוצר	שחור
חלוציה מומלצת	FHD (1,920 x 1,080 ב-60 הרץ)
חלוציה (מרבית)	FHD (1,920 x 1,080 ב-144 הרץ)
חלוציות נתמכות	600 x 800; 400 x 720; 480 x 640; 1080 x 1920; 1050 x 1680; 900 x 1440; 800 x 1280; 720 x 1280; 1024 x 1280; 864 x 1152; 768 x 1024
הצג את תדירות הסריקות (אופקי)	עד 167 kHz
הצג את תדירות הסריקות (אנכי)	עד 144 הרץ
מאפייני תצוגה	ציפוי גנד בוהק; בחירת שפה; נוריות LED אחוריות; פקדים על-גבי המסך; סיבוב על ציר; הכנס-הפעל; ניתן לתכנת על-ידי המשתמש; AMD FreeSync™
סוג קלט תצוגה	יציאת DisplayPort™ 1.2; יציאת HDMI 2.0 (with HDCP support)
מאפייני אבטחה פיזיים	מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה <sup>2</sup>
זווית התנועה של התצוגה	סיבוב: ±360°; הטיה: 4- עד +20°; סיבוב על ציר: 90°
מפרטים סביבתיים	צג זנוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית
חיסכון באנרגיה	רמת חיסכון באנרגיה: A; צריכת חשמל במצב פעיל: W; צריכת האנרגיה השנתית: 32 קילו וואט/שעה; מצב המתנה: 0.34 וואט; צריכת חשמל (מצב פעיל): W; צריכת חשמל (במצב כבוי): 0.20 וואט
אפשרויות בקרת משתמש במסך	בהירות; בקרת צבע; ניגודיות; יציאה; בקרת תמונה; מידע; שפה; ניהול; בקרת מתח; בקרת הוניה; בקרת תפריט
מידות המוצר	34.12 x 5.5 x 55.73 ס"מ ללא מעמד. With stand 49.26 x 20.64 x 55.73 ס"מ
משקל	5.72 ק"ג
טווח טמפרטורות הפעלה	5 עד 35° צלזיוס
טווח טמפרטורות הפעלה	41 עד 95° פרנהייט
טווח לחות בעת הפעלה	20 עד 80% ללא עיבו
אישורים ותאימות	MEPS אוסטרליה - ניו זילנד; ICES; FCC; CSA; EAC; CE; CCC; CB; BSMI; סימון ISO 9241-307; KCC; KC; אישור Microsoft WHQL (Windows 7); Windows 8, Windows 10; WEEE; SmartWay Transport Partnership; NOM; PSB; (צפון אמריקה); TUV-S; UL; VCCI; וייטנאם; WEEE
ספק	מתח כניסה 100 עד 240 וולט AC
אחריות	אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון (עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור)
תכולת האריזה	כבל מתח AC; תיעוד; כבל HDMI
מתקן תלייה VESA	100 מ"מ
מק"ט	3WL50AA
מידע להזמנה	3WL50AA#ABB:192545213240; 3WL50AA#A2N:192545213325; 3WL50AA#ABT:192545213288; 3WL50AA#ABU:192545213257; 3WL50AA#ABV:192545213301; 3WL50AA#ABY:192545213271; 3WL50AA#ACQ:192545213295; 3WL50AA#UUG:192545213318; 3WL50AA#UUZ:192545213264

[1] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הגוליים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP. הביצועים בפועל עשויים להשתנות לטובתם או לרעתם ייתור. נמשל במכר בגודל.

