



צג HP V27i FHD

צג יומיומי המספק נוחות.

גלוש באינטרנט, הזרם את התוכניות שלך ובצע את העבודה שלך - כל זאת עם שפע מקום - בצג HP V27i FHD הגדול במיוחד שמתאים את עצמו לצורכי הנוחות שלך ומספק איכות תמונה מרהיבה ותצוגות רחבות בסגנון משתלם להפליא.



בריכת אינסוף לשולחן העבודה שלך.

ראה עוד מהמסך הממשי ופחות משולי המסך, בעזרת העיצוב ללא שוליים בשלושה צדדים שגם הופך לתצוגת אריחים של צגים מרובים וביחד לחלום נטול הפרעות של מסגרת.

תצוגה ברורה מכל מקום בחדר.

ספק לכל אחד תצוגה נפלאה של המסך, מכל מקום שבו הוא יושב או עומד, בצג IPS עם זוויות צפייה של 178° .

בהירות וחדות תמונה עבור כל התוכן שלך.

קבל צבע נאמן למציאות ופרטים חדים עבור כל פעולה שאתה מבצע, החל ממעבה להודעות דואר אלקטרוני, דרך בדיקת ההזנות של הרשתות החברתיות ועבודה על משחקים וכלה בצפייה בתוכניות החדשות ביותר, במסך Full HD בגודל 68.58 ס"מ (27 אינץ') באלכסון.

צג HP V27i FHD

כולל

התקדם לטוב ביותר

טכנולוגיית IPS מעניקה לך תצוגות ברורות מכל זווית כמעט. כל מקום ישיבה הוא המושב הכי טוב בבית.

צג באיכות FHD / ברזולוציה של 1,080 פיקסלים

היה מוכן למראות מרהיבים ולתמונות חדות שמתקבלים באמצעות האיכות הבלתי נשכחת של צג מדהים זה באיכות FHD.

שתף את התצוגה הפנורמית

הבחן בפרטים מלאי חיים כמעט מכל מיקום, עם צבעים אחידים ובהירות תמונה הנשמרת בזוויות צפייה אופקיות ואנכיות רחבות במיוחד של 178 מעלות.

התאם את זווית הצפייה הנוחה לך

כוונן את המסך בהתאם להעדפות האישיות שלך עם זווית הטייה של 5 מעלות קדימה או 20 מעלות אחורה.

תאורה כחולה חלשה

שימוש במצב התאורה הכחולה החלשה משנה בעדינות את צבעי התצוגה למגוון צבעים חמים יותר, הופך גווני לבן לטבעיים יותר ומפחית את העומס על העיניים.

צג HP V27i FHD



גודל תצוגה	27.58 (27") cm
יחס רוחב-גובה	16:9
סוג תצוגה	IPS
Pixel pitch	0.311 מ"מ
זווית צפייה אופקית	178°
הטיה	5° עד 20°+
טווח כוונן הגובה	ללא התאמת גובה
זמן תגובה	5 אלפיות השנייה אפור לאפור (עם Overdrive)
בהירות	300 nits
יחס ניגודיות	1,000:1 סטטי
רזולוציה מומלצת	FHD (1,920 x 1,080 ב-60 הרץ)
רזולוציה (מרבית)	FHD (1,920 x 1,080 ב-60 הרץ)
רזולוציות נתמכות	600 x 800 ; 400 x 720 ; 480 x 640 ; 1080 x 1920 ; 1050 x 1680 ; 900 x 1600 ; 900 x 1440 ; 800 x 1280 ; 720 x 1280 ; 1024 x 1280 ; 768 x 1024
הצג את תדירות הסריקות (אופקי)	30-80 KHz
הצג את תדירות הסריקות (אנכי)	50-60 Hz
מאפייני תצוגה	ציפוי נגד בוהק; מצב אור כחול חלש
סוג קלט תצוגה	יציאת VGA; יציאת HDMI 1.4 (עם תמיכת HDCP)
מאפייני אבטחה פיזיים	מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה
חיסכון באנרגיה	רמת חיסכון באנרגיה: A+;
אפשרויות בקרת משתמש במסך	יציאה; מידע; ניהול; בקרת מתח; בקרת קלט; בקרת תפריט; בהירות+; תמונה; צבע
מידות המוצר	61.22 x 44.77 x 36.77 ס"מ עם מעמד 42.5 x 12.8 x 67.5 ס"מ ארוז: 24.1 x 14.47 x 1.87 ס"מ 24.1 in 17.6 x 7.9 x עם מעמד 26.57 x 16.73 x 5.04 ארוז:
משקל	4.5 ק"ג; ארוז: 5.7 ק"ג 9.9 lb; ארוז: 12.5 lb
טווח טמפרטורות להפעלה	5 עד 35° צלזיוס
טווח טמפרטורות להפעלה	41 to 95°F
טווח לחות בעת הפעלה	20% עד 80% לחות יחסית
אישורים ותאימות	ISO 9241 - ; FCC ; EUP Lot-6 ; EUP Lot-5 ; CB ; CCC ; CE ; CECP ; CEL ; C-Tick ; cTUVus ; EAC ; Energy Star ; E-standby ; BSMI ; BIS ; ניו זילנד ; MEPS ; אוסטרליה - ניו זילנד ; KC/KCC ; NOM NYCE ; PSB ; SEPA ; 307 ; תהיה אחראית לשינוי טכניקות, לשינוי עריכה או להשתנות במסמך זה. כל שאר הסמנים המפורטים הם ונשמם של בעליהם השונים בהתאמה. כל מפרטי הביצועים סופקו על-ידי יצרני הרכיבים. מפרטי הביצועים מייצגים את המפרט הגבוה ביותר מבין מפרטי הביצועים הגדולים של כל יצרני הרכיבים של הרכיבים בנפרד עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה. צריכת האנרגיה של אוקראינה; (CEC) California Energy Commission ; אפליקציית WW; ICE ; אפליקציית WW; מקסיקו (TGM); MEPS; תוית Japan PC Green
ספק	מתח כניסה 100 עד 240 וולט AC
תכולת האריזה	צג; כבל מתח AC; כבל HDMI; תיעוד; כרטיס אחריות; הודעה אודות המוצר
מתקן תלייה VESA	100 x 100 מ"מ (כולל מסגרת)
מק"ט	95V94AS
מידע להזמנה	ABB) 194721891822; (ABV) 194721891839)

