



# צג HP V28 4K

## מיועד לצפייה באיכות צילום מושלמת

היסחף לחלוטין לתוך הבידור עם צג V28 4K<sup>1</sup>. עם פי 4 פיקסלים<sup>2</sup>, תוכל לחוות איכות תמונה חדה בהרבה ויוקרתית באופן מיוחד, לצפייה באיכות של קולנוע בנחות של סלון ביתך. בנוסף, בעת השימוש בטכנולוגיית AMD FreeSync™<sup>3</sup> בשילוב עם כרטיס המסך של AMD, תוכל ליהנות מבידור ללא כל טשטוש או השהיה. ועם HDMI 2.0 בקצב רענון של 60 הרץ<sup>4</sup>, תוכל לצפות, לשחק ולהזרים ללא כל הבהוב.

### אור כחול חלש, בידור ברמה גבוהה

שימוש במצב אור כחול חלש משנה בעדינות את צבעי הצג למגוון צבעים חמים יותר, תוך הפיכת גווני הלבן לטבעיים יותר להפחתת העומס על העיניים.

### צפייה נקייה וזורמת בבידור

בוא ליהנות מבידור באיכות של קולנוע בעת השימוש בטכנולוגיית AMD FreeSync™<sup>5</sup> בשילוב עם כרטיס המסך של AMD. כעת תוכל לצפות בסרטונים או לשחק ללא כל טשטוש או השהיה.

### התוכן כל כך ברוו שאי אפשר להסיט את המבט.

תוכל לחוות תוכן באיכות צילום כמו שלא ראית מעולם. צג V28 4K זה<sup>1</sup> מציע פי 4 פיקסלים<sup>2</sup> לקבלת איכות תמונה חדה בהרבה ויוקרתית באופן מיוחד, כך שלעולם לא תחמיץ שום פרט.

<sup>1</sup> דרוש תוכן 4K כדי להציג תמונות 4K מלאות.  
<sup>2</sup> השוואה בין פיקסלים ברזולוציית 4K לפיקסלים ברזולוציית FHD.  
<sup>3</sup> FreeSync™ זמין רק כאשר הוא מחובר ליציאת Display Port. FreeSync אינו זמין עם כרטיסי מסך AMD Radeon G-Series או AMD A-Series APU מסדרה A של AMD עם תמיכה ב-DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync. מנהל התקן AMD 15.11 Crimson (או חדש יותר) נדרש לתמיכה ב-FreeSync דרך HDMI. קצבי הרענון הניתנים להתאמה משתנים בהתאם לצג. מידע נוסף זמין בכתובת [www.amd.com/freesync](http://www.amd.com/freesync).  
<sup>4</sup> כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסוקמים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.

# צג HP V28 4K

## כולל

### הולוציית 4K UHD

התנסה באיכות קולנועית עם ההפרדה המדהימה של 4K.

### זמן תגובה של 1 אלפיות שנייה עם Overdrive

ביטול הטשטוש בתנועה לקבלת משחק חד וטבעי ללא קשר למה שמתרחש על המסך.

### טכנולוגיית AMD® FreeSync™

ראה והרגש את ההבדל של משחק טבעי ומידי. על-ידי סינכרון קצב הרענון עם ה-GPU שלך, AMD® FreeSync™ הופך את הפרעות בתצוגה, השהיית הקלט והקריעים שמופיעים במסך, להיסטוריה עתיקה.

### שקע אוזניות כלול

חבר בקלות את האוזניות שלך לקבלת חווייה קרובה יותר למציאות.

### תאורה כחולה חלשה

אמץ פחות את העיניים על ידי ריכוך האור הכחול מהתצוגה שלך.

### פירוט יוצא דופן

בהירות מדהימה יחס ניגודיות דינמית של 10,000,000:1 לקבלת צבעים עשירים ובהירות.

### HDMI כפול

שתי יציאות HDMI לתצוגות נוספות של מסך גדול.

### התאם את זווית הצפייה הנוחה לך

כוונן הטיה בקלות של 5 מעלות קדימה ו-23 מעלות לאחור.

# צג HP V28 4K

גודל תצוגה	28" (71.12 cm)
יחס רוחב-גובה	16:9
סוג תצוגה	TN
Pixel pitch	0.161 מ"מ
זווית צפייה אופקית	170°
הטיה	5- עד 23+
טווח כוונן הגובה	ללא התאמת גובה
זמן תגובה	1 אלפית השנייה אפור-לאפור (עם Overdrive)
בהירות	300 nits
יחס ניגודיות	1,000:1 סטטי
רזולוציה (מרבית)	רזולוציה של 4K UHD (2,160 x 3,840 ב-60 הרץ)
רזולוציות נתמכות	2,560 x 1,920; 1,920 x 1,200; 1,920 x 1,080; 1,680 x 1,050; 1,600 x 900; 1,600 x 1,200; 1,440 x 900; 1,280 x 720; 800 x 600; 640 x 480; 3,840 x 2,160; 1,440
מאפייני תצוגה	אנטי-סטטי; AMD FreeSync™; מצב אור כחול חלש
סוג קלט תצוגה	2 יציאות HDMI 2.0; יציאת DisplayPort™ 1.2
מאפייני אבטחה פיזיים	מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה
חיסכון באנרגיה	רמת חיסכון באנרגיה: A
אפשרויות בקרת משתמש במסך	בהירות; יציאה; מידע; ניהול; תפריט; הפעלה/כיבוי; בקרת קלט; תמונה; צבע
יציאות קלט/פלט חיצוניות	יציאת שמע
מידות המוצר	מ"מ: 38.32 x 5.62 x 65.88 מ"מ עם מעמד: 46.68 x 5.62 x 65.88 אורך: 47.9 x 16 x 73.2 מ"מ x 2.21 x 15.08 in 25.93 x 2.21 x 18.37 in 25.93 אורך: 6.3 x 18.85 in 28.82
משקל	5.5 ק"ג; ארוך: 7.7 ק"ג 12.11 lb; ארוך: 17.01 lb
טווח טמפרטורות להפעלה	5 עד 35° צלזיוס
טווח טמפרטורות להפעלה	41 °F עד 95
טווח לחות בעת הפעלה	20 עד 80% ללא עיבוי
אישורים ותאימות	MEPS באוסטרליה - ניו זילנד; BSMI; ISO 9241-307; FCC; EAC; TÜVus; CE; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; BSMI; MEPS באוסטרליה - ניו זילנד; WEEE; VCCI; MEPS; KC/KCC; NOM; PSB; TUV-S; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; BSMI; MEPS באוסטרליה - ניו זילנד; WEEE; VCCI; MEPS; KC/KCC; NOM; PSB; TUV-S; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; BSMI; MEPS באוסטרליה - ניו זילנד
ספק	מתח כניסה 100 עד 240 וולט AC
אחריות	אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון (עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור)
תכולת האריזה	צג; כבל מתח AC; כבל DisplayPort™; כבל HDMI; תיעוד
מתקן תלייה VESA	100 x 100 מ"מ (כולל מסגרת)
מק"ט	8WH58AS
מידע להזמנה	194721300065; (ABB) 194721300072; (ABV)

