



# צג למשחקים של HP X24ih

## איכות מציאותית. מהירות הבזק.

תוכל להתנסות במשחק עתיר פעולה באיכות מציאותית עם הצג בגודל 23.8 אינץ' באלכסון שנועד לספק את הצבע העקבי ביותר. כעת, עם מסך IPS, תוכל ליהנות מהתמונה המצינית ומזוויות הצפייה הרחבות במיוחד, ולשקוע בעולם של ניצחונות. בנוסף, עם זמן תגובה של אלפית השנייה, קצב רענון של 144 הרץ<sup>1</sup> וטכנולוגיית AMD FreeSync™ Premium<sup>2</sup>, תמיד תקדים את יריבך עם משחק חלק וללא השהיה.



### נוחות מכל זווית אפשרית

שחק בתנוחה הנוחה לך ביותר, הודות לעיצוב הארגונומי של הצג. ניתן בקלות לכווין את גובה המעמד, את זווית הסיבוב על הציר ואת זווית ההטיה.

### תנועות מהירות יותר. משחק חלק יותר.

לכל גיימר מגיע משחק חלק לגמרי וביצועי שיא. שחק בבטחה עם קצב רענון גבוה, פיצוי קצב מסגרות נמוך והשהיה נמוכה. צגים המאושרים ל-MD FreeSync™ Premium<sup>2</sup> כבר כאן<sup>2</sup>.



### מהירות מסחררת לזיוק חד של לזיוק

התכוון להגיב לכל דבר שנקרה בדרכך עם זמן תגובה של אלפית שנייה וקצב רענון של 144 הרץ<sup>1</sup>. גם ברגעים העמוסים ביותר בפעולה, הקדם תמיד את יריבך.



### ברח אל צבעוניות סוחפת

באפשרותך ליהנות מתצוגות טובות יותר ומתנועות חדות יותר עם מסך IPS שמספק זוויות צפייה רחבות במיוחד ותמונה צבעונית יותר. כעת תוכל לשקוע בתוכן עם חוויית המשחק המציאותית ביותר.

[1] כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.  
<sup>2</sup> FreeSync™ Premium זמין רק כאשר מחובר ליציאת DisplayPort או ליציאת HDMI. FreeSync היא טכנולוגיה של AMD המופעלת בצגי FHD או QHD. הטכנולוגיה מיועדת למניעת רעידות ו/או קרעים בתמונה במשחקים ובוידאו, על-ידי בעילת קצב הרענון של הצג והתאמתו לקצב התמונות של הכרטיס הגרפי. בדרישים פיצוי קצב מסגרות נמוך וקצב רענון של 120 הרץ לפחות, כרטיס גרפי של AMD Radeon ו/או צגי AMD A-Series בעלי תאימות ל-APU עם סכנון ניתן להתאמה של DisplayPort/HDMI. מנהל התקן AMD 15.11 Crimson (או חדש יותר) נדרש לתמיכה ב-FreeSync על פני HDMI. קצבי הרענון הניתנים להתאמה משתנים בהתאם לצג. מידע נוסף זמין בכתובת [www.amd.com/freesync](http://www.amd.com/freesync).

# צג למשחקים של HP X24ih

## כולל

### התקדם לטוב ביותר

טכנולוגיית IPS מעניקה לך תצוגות ברורות מכל זווית כמעט. כל מקום ישיבה הוא המושב הכי טוב בבית.

### קצב רענון של 144 הרץ

הפחת את הקרעים במסך לקבלת פרטים נקיים יותר, אובייקטים חדים יותר ומשחק חלק.

### זמן תגובה של 1 אלפיות שנייה עם Overdrive

ביטול הטשטוש בתנועה לקבלת משחק חד וטבעי ללא קשר למה שמתרחש על המסך.

### טכנולוגיית AMD® FreeSync™

הופכת את ההפרעות, את השהיית הקלט, ואת קטיעת המסך להיסטוריה עתיקה.

### צג באיכות FHD / ברזולוציה של 1,080 פיקסלים

תצוגות ויזואליות מעולות ואיכות בלתי נשכחת מצג FHD מדהים.

### OMEN Command Center

התאם אישית את הגדרות התצוגה, הביצועים והתאורה שלך.

### צבע מדויק במיוחד

יותר מ-99% של מרחב צבעים sRGB עבור שכפול צבעים אידיאלי.

### מעמד לכונן גובה

כונן בקלות את הצג לעמדה הנוחה ביותר עם טווח התאמה של 110 מ"מ.

### התאם את זווית הצפייה הנוחה לך

כונן הטיה בקלות של 6 מעלות קדימה ו-23 מעלות לאחור.

### שקע אחזיית כלול

חבר בקלות את האוזניות שלך לקבלת חוויה קרובה יותר למציאות.

## צג למשחקים של HP X24ih



גודל תצוגה	60.45 ס"מ (23.8")
יחס רוחב-גובה	16:9
סוג תצוגה	IPS
Pixel pitch	0.274 מ"מ
זווית צפייה אופקית	178°
הטיה	-6° עד +23°
טוח כוונון הגובה	110 מ"מ
זמן תגובה	1 אלפית השנייה אפור-לאפור (עם Overdrive)
בהירות	200 nits
יחס ניגודיות	1,000:1 סטטי
צבע מוצר	שחור
דולוציה (מרבית)	FHD (1,920 x 1,080 ב-144 הרץ)
דולוציות נתמכות	600 x 800; 400 x 720; 480 x 640; 1080 x 1920; 1050 x 1680; 900 x 1600; 900 x 1440; 800 x 1280; 720 x 1280; 1024 x 1280; 768 x 1024
הצג את תדירות הסריקות (אופקי)	30-167 KHz
הצג את תדירות הסריקות (אנכי)	48-144 Hz
מאפייני תצוגה	פקדים על-גבי המסך; מצב אור כחול חלש; ציפוי נגד ברהק; גובה מתכוונן; AMD Freesync™ Premium
סוג קלט תצוגה	יציאה אחת HDMI 2.0; יציאת DisplayPort™ 1.2
מאפייני אבטחה פיזיים	מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה
חיסכון באנרגיה	רמת חיסכון באנרגיה: A; צריכת האנרגיה השנתית: 35 קוט"ש;
אפשרויות בקרת משתמש במסך	יציאה; מידע; ניהול; בקרת מתח; בקרת קלט; בקרת תפריט; משחקים; תמונה; צבע
יציאת שמע	שקע משולב ליציאת אוזניות
מידות המוצר	32.58 x 5.25 x 54.08 ס"מ 48.99 x 21.8 x 54.08 ס"מ עם מעמד ארוך: 41.7 x 19.8 x 59.2 ס"מ
משקל	6.05 ק"ג; ארוך: 7.8 ק"ג
טוח טמפרטורות להפעלה	5 עד 35° צלזיוס
טוח לחות בעת הפעלה	20 עד 80% ללא עיבוי
אישורים ותאימות	MEPS אוסטורליה - ניו זילנד; EUP Lot-5; EAC; E-standby; CEL; CE; CCC; CB; BSMI; FCC; ISM 9241-307; NOM; KC/KCC; NOM; Ukraine Energy label; California Energy; MEPS דרום אפריקה; WEEE; NYCE וייטנאם; PSB; TUV Bauart; UL/CSA; VCCI; MEPS (CEC) Commission; אפליקציית WW; ICE איחוד האמירויות הערביות
ספק	מתח כניסה 100 עד 240 וולט AC
אחריות	אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון (עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור)
תכולת האריזה	צג; כבל HDMI; תעודת אחריות; QSP; הודעה אודות המוצר; כבל מתח AC
מתקן תלייה VESA	100 x 100 מ"מ (לא כולל מסגרת)
מק"ט	2W925AA
מידע להזמנה	194850573866
מותאם למגע	ללא תמיכה במגע
פיקסלים לאינץ' (DPI)	93 עמודים לאינץ'
זווית צפייה אנכית	178°
מסגרת	micro-edge בשלושה צדדים
סיבוב	±360°
תנועה סביב ציר	90+
עומק הסיביות של הלוח	bit 8
קשיות	3H
מותאם למגע	ללא תמיכה במגע
ללא ריצוד	כן

