



צג קמור מדגם HP E344c בגודל 34 אינץ'

שפר את הגדות הצגים המרובים בעזרת צג קמור יפהפה במחיר נוח.



שנה את חווית הצפייה של בצגים המרובים לצג יחיד קמור ודק במיוחד שחוסך בשטח ובתקציב בעזרת הצג הקמור מדגם HP E344c בגודל 34 אינץ'. זה הזמן להרגיש בנוח בעזרת מיקום מתכוונן וחבר בנוחות את ההתקנים שלך למחשב האישי בעזרת מגוון יציאות.

מסך ענקי אחד, ללא הסחות ויזואליות

- הצג את כל התוכן שלך בפעם אחת במסך קמור בגודל 34 אינץ' באלכסון עם רזולוציית WQHD ויחס גובה-רוחב של 7:21:9, אותו שטח מסך של צגים מרובים, בלי הפרדת מסגרות.

קישוריות נוחה לכל הדברים שאתה משתמש בהם

- חבר את ההתקנים הנוכחיים ומדור קודם ישירות אל הצג באמצעות DisplayPort™, HDMI, רכזת עם ארבע יציאות USB עם יציאת USB עם מתח לטעינת התקן, USB-C™ ו-USB-C™ עם מצב Alt של DisplayPort™¹.

הישען ומצא את התנוחה הנוחה לך ביותר

- קבל מקום לזוז בשולחן שלך עם הפשטות של מסך יחיד קמור דק במיוחד וערכה אחת של כבלים ומחברים. הגבה או הנמך את גובה המסך עד ל-150 מ"מ והטה וסובב לקבלת התצוגה הטובה ביותר.

כולל

- יעילות אנרגטית מובנית בכל צג עם אישורי Energy Star® ו-TCO Edge, עם רישום EPEAT® 2019 ודל בהלוגן. אנחנו ממשיכים צעד אחד קדימה עם אריזה ניתנת למחזור ב-100%.
- צמצם הסחות על גבי המסך עם הצגת תמונה ללא ריצודים. סנן פליטת אור כחול והסט את הצבעים לספקטרום חם יותר לצפייה נוחה יותר עם מצב אור כחול חלש של HP.
- פנה שטח יקר בשולחן העבודה שלך עם אפשרויות הרכבה באמצעות תבנית ה-VESA של 100 מ"מ. שפר את יעילות שולחן העבודה על-ידי התקנת HP Desktop Mini, HP Chromebox או בחר HP Thin Client מאחורי המסך, ישירות על-גבי המעמד.
- בצע התאמה אישית של פתרון כולל באמצעות אפשרויות שתוכננו עבור הצג שברשותך, כמו פס הרמקולים HP S101, שמתחבר בקלות אל המסגרת התחתונה כדי להוסיף שמע סטריאו ללא סרבול על השולחן.
- נהל את התצוגה שלך וגרום לה לעבוד בשבילך. HP Display Assistant מאפשר לך לשנות במהירות את גודל מחיצות המסך כך שתוכל לעבוד באזורים נפרדים של המסך, ומסייע בהרתעה נגד גניבות על-ידי עמעום תצוגה שנותקה ללא אישור.
- להשקעה שלך בתחום ה-IT יש מחזור חיים ארוך, עם תמיכה במסגרת האחריות המוגבלת הסטנדרטית שלנו לשלוש שנים. כדי להרוויח את ההגנה, בחר שירות HP Care אופציונלי.

צג קמור מדגם HP E344c בגודל 34 אינץ' טבלת מפרטים



סוג תצוגה	VA
אזור לוח פעיל	79.72 x 33.37 cm
זווית צפייה	178° אופקי; 178° אנכי
בהירות	400 cd/m ² ¹
יחס ניגודיות	3000:1 סטטי ¹
יחס תגובה	4 אלפיות השנייה - אפור לאפור ¹
יחס רחב-גובה	21:9 ¹
רזולוציה טבעית	WQHD (1,440 x 3,440 ב-60 הרץ)
רזולוציות נתמכות	1,024 x 768; 1,280 x 1,024; 1,280 x 720; 1,280 x 800; 1,440 x 900; 1,600 x 1,200; 1,600 x 900; 1,680 x 1,050; 1,920 x 1,080; 1,920 x 1,200; 2,560 x 1,440; 3,440 x 1,440; 480 x 480; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 800 x 1,080
מאפייני תצוגה	בקרת נכסים; בחירת שפה; הכנס-הפעל; פקדי משתמש; גובה מתכוונן
פקדים למשתמש	בהירות; בקרת צבע; ניגודיות; בקרת תמונה; מידע; מקור קלט; ניהול; תפריט; הפעלה/כיבוי; בחירת מארח USB
אות קלט	יציאת DisplayPort™ 1.2 (עם תמיכת HDCP); יציאת HDMI 2.0 (עם תמיכת HDCP)
יציאות ומחברים	3 יציאות USB 3.1 (3 יציאות downstream, טעינה מהירה); 2 יציאות Type-C™ (יציאת upstream, יציאת downstream, אספקת מתח של עד 22.5 וואט)
סיבתי	טמפרטורה בהפעלה: 5 עד 35° צלזיוס; לחות בהפעלה: 20 עד 80% ללא עיבוי
חשמל	מתח כניסה 100 עד 240 וולט AC
צריכת מתח	120 וואט (מקסימלי), 70 וואט (אופייני), 0.3 וואט (המתנה)
ממדים	105.7 x 14.08 x 36.19 ס"מ (ללא מעמד)
משקל	14.3 ק"ג
מאפיינים ארגונומיים	הטיה: -5° עד +20°
מאפייני אבטחה פיזיים	מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה ³
תאימות לניצול יעיל של אנרגיה	בעל אישור Energy Star®; בעל דירוג EPEAT® 2019 ⁴
אישור ותאימות	MEPS אוסטרליה - ניו זילנד; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; Energy Star; E-standby; EUP Lot-5; EUP; WEEE; VCCI; UL; TUV-S; GS/TUV; TCO Certified Edge; SEPA; PSB; NOM; KCC; KC; ICES; FCC; Lot-6; South Africa Energy; CEL Grade 3; תוית חיסכון באנרגיה באוקראינה; South Africa Energy
מפרטים סביבתיים	צג זכוכית בטל אורסן; דל בהלוגן; תאורת תצוגה אחורית בטולת כספית; TCO Certified Edge ²
תכולת האריזה	כבל מתח AC; כבל DisplayPort™; כבל HDMI; כרטיס אחריות; כבל USB Type-B to A; כבל USB Type-C™ to C™; הודעה אודות המוצר; פוסטר להתקנה מהירה
אחריות	אחריות מוגבלת למשך 3 שנים הכוללת 3 שנות שירות עבור חלקים, עבודה, ושירות ביום העבודה הבא באתר הלקוח. התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/אזור. בכפוף למגבלות ולחריגות מסוימות.

צג קמור מדגם HP E344c בגודל 34 אינץ'

אביזרים ושירותים (לא כלול)

התאם אישית פתרון טוב יותר מכל זווית באמצעות תושבת התלייה למחשבי HP B300 שמאפשרת לך לחבר את תחנת העבודה של HP, מחשב שולחני HP Mini, HP Chromebox או HP Thin Client נבחר ישירות מאחורי צגי HP Z-ו-2018 HP EliteDisplay או HP Z-ו-2017 HP EliteDisplay. התאם אישית פתרון טוב יותר מכל זווית באמצעות תושבת התלייה למחשבי HP B300 שמאפשרת לך לחבר את תחנת העבודה של HP, מחשב שולחני HP Mini, HP Chromebox או HP Thin Client נבחר ישירות מאחורי צגי HP Z-ו-2018 HP EliteDisplay או HP Z-ו-2017 HP EliteDisplay. צגי HP Z-ו-2018 HP EliteDisplay ו-2017 HP EliteDisplay פועלים בצמוד עם ספקי רכיבים וצגים רבים, כדי להבטיח שכל דגם יענה על צרכי המשתמשים ביותר. HP עובדת בשיתוף פעולה צמוד ביגודיות, מיקוד, ניקיון, לכידות וגיאומטריה. כל הצגים העסקיים של HP תואמים לתקנים הסביבתיים העיקריים, כגון MPR-II, TCO '99.

מק"ט: 2DW53AA



תושבת תלייה למחשבי HP B300

סייע במניעת שימוש לרעה במארז ואבטח את המחשב והצג שלך בסביבות עבודה ובשטחים ציבוריים עם ערכת מנעול האבטחה המשתלמת HP Business PC Security Lock v3 Kit. משתמשים הדורשים נוחות וקישוריות עליליות לצורך התחברות למחשב ושהייה מול הצג במשך שעות ארוכות. צגי CRT ו-TFT מתוכננים לספק תמונה מושלמת למשתמשים התובעניים ביותר. HP עובדת בשיתוף פעולה צמוד עם ספקי רכיבים וצגים רבים, כדי להבטיח שכל דגם יענה על צרכי המשתמשים, בכל הקשור לבהירות התמונה, ניגודיות, מיקוד, ניקיון, לכידות וגיאומטריה. כל הצגים העסקיים של HP תואמים לתקנים הסביבתיים העיקריים, כגון MPR-II, TCO '99.

מק"ט: 3XJ17AA



ערכת מנעול אבטחה למחשב עסקי של HP v3

הזרוע של HP לצג יחיד היא אביזר שולחן העבודה המתאים באופן מושלם לביצוע העבודה. הזרוע המלוטשת והיעילה של HP לצג יחיד תוכננה כדי להשלים את זרן העבודה שלך. משתמשים הדורשים נוחות וקישוריות עליליות לצורך התחברות למחשב ושהייה מול הצג במשך שעות ארוכות. צגי CRT ו-TFT מתוכננים לספק תמונה מושלמת למשתמשים התובעניים ביותר. HP עובדת בשיתוף פעולה צמוד עם ספקי רכיבים וצגים רבים, כדי להבטיח שכל דגם יענה על צרכי המשתמשים, בכל הקשור לבהירות התמונה, ניגודיות, מיקוד, ניקיון, לכידות וגיאומטריה. כל הצגים העסקיים של HP תואמים לתקנים הסביבתיים העיקריים, כגון MPR-II, TCO '99.

מק"ט: BT861AA



זרוע HP Single Monitor Arm

קבל תמיכת חומרה ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך 3 שנים מטכנאי מוסמך של HP עבור התקן המיחשוב שבדשורתך, אם התקלה אינה ניתנת לפתרון מרחוק. מק"ט: U7935E



תמיכת של HP בחומרה של צג באתר הלקוח, ביום העבודה הבא, למשך 5 שנים

צג קמור מדגם HP E344c בגודל 34 אינץ'

הערות שוליים להעברת הודעות

- ¹ וודאו באמצעות USB-C™ מחייב מחשב עם מצב Thunderbolt™ או USB-C™ DisplayPort™ Alt.
- ² מבוסס על רישום US EPEAT® בהתאם לתקן EPEAT® 2018-1-1680. המצב משתנה בהתאם למדינה. בקר בכתובת www.epeat.net לקבלת מידע נוסף.
- ³ ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
- ⁴ רכיבי חומרה לתלייה נמכרים בנפרד.
- ⁵ HP Desktop Mini, HP Chromebox, ולקוח HP Thin Client נמכרים בנפרד. זרוע הרכבה למסכי המחשב של HP B300, לרכישה בנפרד, דרושה לצורך חיבור המעמד.
- ⁶ כל אביזר נמכר בנפרד.
- ⁷ כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP, הביצועים בפועל עשויים להשתנות לביצועים גבוהים יותר או לביצועים נמוכים יותר.

הערות שוליים למפרטים טכניים

- ¹ כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP, הביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.
- ² ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
- ³ מנעול נמכר בנפרד.
- ⁴ מבוסס על רישום US EPEAT® בהתאם לתקן EPEAT® 2018-1-1680. מצב EPEAT® עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת www.epeat.net לקבלת מידע נוסף.

הירשם לקבלת עדכונים hp.com/go/getupdated

